(സി) എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാമ്പത്തിക ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) & (സി) ഈ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കൂടിയാലോചനായോഗം നടന്നിട്ടില്ല.

ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന വെള്ളക്കരം ഡൊമസ്റ്റിക് ചാർജ് ആക്കുവാൻ നടപടി

59 [3921] *ശ്രീ. കെ. മോഹൻകുമാർ:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വെള്ളക്കരം ഡൊമസ്റ്റിക്/നോൺ-ഡൊമസ്റ്റിക് എന്നിവയിൽ ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) മൊത്തം വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളക്കരം അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് പല ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും ധാരാളം കുടിശ്ശികയുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിനകത്ത് സ്ഥലമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളെ ഗാർഹിക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നോൺ-ഡൊമസ്റ്റിക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

(ബി) ആരാധനാലയങ്ങൾ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) ആരാധനാലയങ്ങളെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നിലവിൽ നിയമം ഇല്ല.

ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ

60 [3922] *ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ്:* താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏതെല്ലാം പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് സർവ്വേ നടത്തിയിരുന്നതെന്നു അറിയിക്കാമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly